



Fiche technique pour: 22 49537700



Courroie trapézoïdale classique VB C/22 4953

Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.

Référence 140036

EAN / code-barres

Votre prix Sur demande

Informations sur les ventes

| Unité de prix | 1 |
|-------------------------------|-------|
| Unité | Stück |
| Unité d'emballage | 1 |
| Contenu | 1 PCE |
| Quantité minimale de commande | 1 |


Spécifications de produits


| ZITEC-Materialnummer | 174544 |
|-----------------------------|----------|
| Außenlänge [Millimeter] | 5041 |
| Baureihe | VBC/22 |
| Breite (oben) [Millimeter] | 22 |
| Breite (unten) [Millimeter] | 12.3 |
| Höhe [Millimeter] | 14 |
| Innenlänge [Millimeter] | 4953 |
| Profil | C/22 |
| Richtlänge [Millimeter] | 5011 |
| Intrastatnummer | 40103900 |
| Ursprungsland | EU |

Image suivante









Créé le: 11 juillet 2025 **Utilisateur:** Gast

Page: 2/2