



Fiche technique pour: PK 954 9777I



## courroies striées RB PK 954/9

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

EAN / code-barres

162285



4014486214581

Votre prix Sur demande

## Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

## Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	194947
Baureihe	RBPK
Bezugslänge [Millimeter]	954
Profil	PK
Rippen	9
Rippenabstand [Millimeter]	3.56
Intrastatnummer	40103100

## **Image suivante**

**Créé le**: 15 ju **Utilisateur:** Gast


15 juillet 2025

Page: 1

1/2









**Créé le**: 15 juillet 2025 **Utilisateur:** Gast

Page: 2/2